

# Locations



4850, boul. Gouin Est  
Montréal-Nord (Québec)  
CANADA H1G 1A2

☎ 514 328-2550  
1 800 522-1226

📠 514 327-0604

[www.chevrierinstruments.com](http://www.chevrierinstruments.com) | [info@chevrierinstruments.com](mailto:info@chevrierinstruments.com)

Instruments de mesure et de régulation pour les procédés industriels et laboratoire d'étalonnage  
Measuring and regulation instruments for industrial processes and calibration laboratories



Version 250910

# Liste de prix 2025



CVAC - Débit d'air	Code	Quotidien	Hebdomadaire	Mensuel
Balomètre Alnor 6461 avec toile 2 pi x 2 pi (ns BR4301)	LOC003	115\$	265\$	625\$
Balomètre Alnor 6461 avec toile 2 pi x 2 pi (ns BR5827)	LOC-6461	115\$	265\$	625\$
Toile et cadre 1 pi x 5 pi	LOC027-0	25\$	60\$	135\$
Toile et cadre 2 pi x 4 pi	LOC025-0	25\$	60\$	135\$
Toile et cadre 3 pi x 3 pi	LOC026-0	25\$	60\$	135\$
Balomètre Sauermann DBM620 avec toile 2 pi x 2 pi	LOC-DMB620	115\$	265\$	625\$
Toile et cadre 1020 x 1020mm (pour DBM610)	LOC-HO1020	25\$	60\$	135\$



CVAC - Vitesse de l'air	Code	Quotidien	Hebdomadaire	Mensuel
Anémomètre à fil chaud ALNOR AVM430At	LOC-AVM430A	80\$	175\$	350\$
Anémomètre à fil chaud KIMO VT115	LOC-VT115	80\$	175\$	350\$
Anémomètres à hélice KIMO LV110 (2 unités disponibles)	LOC-LV110-3 LOC-LV110-4	80\$	175\$	350\$



CVAC - Multifonctions	Code	Quotidien	Hebdomadaire	Mensuel
Appareil multifonctions KIMO <b>AMI300</b> (G2002) (mode pression non fonctionnel)	LOC077	150\$	300\$	700\$
Sonde à hélice SH70SP (G2002)				
Sonde de température STKG250 (G2002)	LOC077E			
Sonde de température STPA150SP (G2002)				
Sonde à hélice SH100SP (G2002)	LOC088			
Sonde hélice KIMO HE100, 100mm (G2008)	LOC177A			
Sonde humidité-température KIMO HRI300 (G2008)	LOC177B			
Module de pression KIMO MDP500 (G2008)	LOC177G			
Appareil multifonctions KIMO <b>AMI310</b> (valise démo) Incluant module de pression MPR-500, sonde humidité-température SHR300, sonde à fil chaud SFC900 et sonde à hélice télescopique SHT-100.	DEMO-AMI310	150\$	300\$	700\$
Appareil multifonctions KIMO <b>AMI300</b> (G2008) Incluant module de pression MDP-10000 (LOC-MDP10K-2) Sonde à fil chaud FCT900 (LOC-FCT900) Sonde à hélice HE100RF (LOC-HE100RF)	LOC-AMI300-2	150\$	300\$	700\$

	<b>CVAC – Pression différentielle</b>	<b>Code</b>	<b>Quotidien</b>	<b>Hebdomadaire</b>	<b>Mensuel</b>
	Micromanomètre Fluke 922 (16 pouces d'eau), pression, vitesse, débit	LOCFL922	75\$	175\$	400\$
	Micromanomètre KIMO MP200G (40 pouces d'eau), pression, vitesse, débit (G2008)	LOC079	75\$	175\$	400\$
	Micromanomètre KIMO MP200M (10 pouces d'eau), pression, vitesse, débit (G2008)	LOC-MP200M	75\$	175\$	400\$
	Calibrateur de pression différentielle KIMO GP500-1, ±2500 Pa (±10 po H <sub>2</sub> O)	LOC-GP500	210\$	593.50\$	1680\$
	Acquisiteur de pression différentielle KIMO KP320, ±1000 Pa (seulement en Pascal), avec câble et logiciel	LOC-KP320	55\$	115\$	340\$
	Transmetteur Setra 2651, sortie ±1 pouce d'eau, 4-20mA, 24Vca, ±0.25%PÉ	LOC-SETRA2651			

	<b>CVAC - Qualité de l'air</b>	<b>Code</b>	<b>Quotidien</b>	<b>Hebdomadaire</b>	<b>Mensuel</b>
	Appareil portable QAI KIMO HQ210P avec sonde SCO2TH (CO, CO <sub>2</sub> , Humidité et température) Génération 2014	LOC-HQ210P	110\$	250\$	815\$
	Sonde SCOT KIMO (CO et température) (AMI300 ou AQ200 (G2008) requis)	LOC-SCOT			
	Compteur de particules TSI 9306-V2	LOC-9306-V2	95\$	215\$	875\$
	Appareil portable QAI Sauer mann SI-AQ-COMFORT4 (CO, CO <sub>2</sub> , thermohygromètre, température du point de rosée et pression atmosphérique)	LOC-SIAQCOMF4	110\$	250\$	815\$

ZZZZZ



<b>Acquisiteurs de données température</b>	<b>Code</b>	<b>Quotidien</b>	<b>Hebdomadaire</b>	<b>Mensuel</b>
ACR SRP008, 5 entrées pour sondes thermistor (voir LOC093)	LOC049	155\$	240\$	520\$
Sondes thermistor #2015 COOPER, lots de 5	LOC093	50\$	-	-
Ensemble logiciel et câble pour acquisateur ACR SR ou SRP	LOC050	-	-	-
KIMO KT-200-AO, capteur température interne -40/+70°C	LOC600	45\$	100\$	200\$
KIMO KT-100-AO, capteur température interne -40/+70°C	LOCKT-01	45\$	100\$	200\$
KIMO KTT-310, 2 x entrées thermocouple (prise mini), sans sondes	LOC-KTT-01	45\$	100\$	200\$
KIMO KTT-320, 4 x entrées thermocouple (prise mini), communication Bluetooth, sans sondes	LOC-KTT320-01	55\$	150\$	250\$
Sonde thermocouple type K, 6mm x 50mm long, câble teflon blindé 2m avec mini connecteur mâle.	LOC-SONDE-SFKTB2650MM			



<b>Électrique</b>	<b>Code</b>	<b>Quotidien</b>	<b>Hebdomadaire</b>	<b>Mensuel</b>
Enregistreur de qualité du courant électrique triphasé Fluke 1732 (2 unités disponibles)	LOC-1732 LOC-1732-2	100\$	350\$	900\$
Calibrateur de procédé multifonctions Martel MC1210	LOC-MC1210	130\$	325\$	975\$
Multimètre TES 2700	LOC068	35\$	75\$	130\$

<b>Environnement</b>	<b>Code produit</b>	<b>Quotidien</b>	<b>Hebdomadaire</b>
 Sonomètre Lutron SL4001, type 2	LOC-SONO	75\$	140\$
 Sonomètre Lutron Center-32, type 2	LOC-SONO/2	75\$	140\$
 Luxmètre Lutron LX-102 (2 disponibles)	LOC-LX102 LOC-LX102-4	65\$	140\$
 Luxmètre Lutron LX-105	LOC-LX105	65\$	140\$
 Multifonctions Lutron LM8102, thermohygromètre, anémomètre hélice, sonomètre type 2 et luxmètre.	LOC-LM8102	85\$	150\$

<b>Gaz et fuites</b>	<b>Code</b>	<b>Quotidien</b>	<b>Hebdomadaire</b>	<b>Mensuel</b>
 Détecteur de fuites de gaz frigorigène et hydrogène KIMO DF110, Familles de Gaz détectées : H2, CFC, HFC, HCFC, R134a et les mélanges.	LOC-DF110	20\$	70\$	



<b>Pression</b>	<b>Code</b>	<b>Quotidien</b>	<b>Hebdomadaire</b>	<b>Mensuel</b>
Pompe pneumatique à main MECP75, 1"CE à 75 psi	LOC028	35\$		
Manomètre Permacal 300 psi 101FTMGR21, 4.5" x 1/4 npt Im, ±0.25%PÉ	LOC060	100\$		
Transmetteur de pression 200 psi NOSHOK 100-200-1127, ±0.25% PÉ	LOC115	50\$		
Manomètre numérique 100 psia Vaetrix ETG-05, ±0.05% PÉ (id:CHEV319ET)	LOC-CHEV319ET	100\$	250\$	
Manomètre numérique 10,000 psi Crystal XP2-10K, ±0.02%PÉ (0-20%) et ±0.1%VM (20-100%)	LOC001	50\$	150\$	
Calibrateur pression BETA BG330 id:CHEV162 (note pompe non fonctionnel, utile comme manomètre seulement), -12 à 300 psi	LOC395	125\$	450\$	
Calibrateur pression Fluke 719PRO id:CHEV335ET, -12 à 300 psi, avec pompe automatique	LOC-719PRO	125\$	450\$	
Manomètre hydronique Alnor HM675	LOC-HM675		350\$	1050\$

<b>Température</b>		<b>Code</b>	<b>Quotidien</b>	<b>Hebdomadaire</b>	<b>Mensuel</b>
	Thermomètre Betaprobe-TI avec étui	LOC405	75\$	225\$	735\$
	Thermomètre à infrarouge Fluke 62-MAX	LOC-62MAX	35\$	75\$	-
	Thermomètre à infrarouge Raytek MT6U	LOC-MT6U	35\$	75\$	-
	Caméra thermique de poche Fluke PT1120	LOC-PT1120	75\$	75\$	
	Caméra thermique Fluke TiS20	LOC-TIS20	125\$	450\$	
	Caméra thermique Fluke Ti300+	LOC-TI300+	125\$	450\$	

<b>Mécanique</b>		<b>Code</b>	<b>Quotidien</b>	<b>Hebdomadaire</b>	<b>Mensuel</b>
	Analyseur de vibration TPI 9070	LOC-TPPi9070	75\$	175\$	-

## **CONDITIONS**

### **Certification**

Tous les appareils sont livrés avec une copie du certificat d'étalonnage.

### **Période de location**

La location débute à la livraison au client et se termine le jour de l'expédition de retour à nos bureaux. Appareil en sous-location, la location peut débuter au moment de la sous-location et se terminer au retour de l'appareil chez le sous-traitant. Dans ce cas, la durée sera précisée dans le contrat de location.

### **Retour**

Les appareils doivent être retournés à la date mentionnée ci-dessous, dans le même état que lorsque livrés, et dans l'emballage d'origine lorsqu'il s'agit d'un instrument neuf.

Les appareils non retournés seront facturés selon leur valeur de remplacement actuel.

Toute perte et tout bris d'un instrument, peu importe la raison, relèvent de la responsabilité du locataire. Les frais seront établis au coût de remplacement actuel ou de réparation de l'instrument, selon le cas.

### **Facturation**

Les locations sont facturées sur réception de retour de l'instrument à nos bureaux sauf pour une location mensuelle qui sera facturée à chaque fin de mois durant la période de location.

Les appareils retournés en retard seront facturés sur une base quotidienne, jusqu'à réception à notre entrepôt.